

試験料金一覧

(令和7年4月1日改定)

共通料金（税抜金額）

項目	数量	料金(円)	備考
試験成績証明書	1通	200	—
郵送手数料	証明書4通まで	100	郵送枚数による
写真撮影	1枚目	2,100	同一2枚目以降 500円
その他技術料金	試験内容、供試体の形状等によっては、別途技術料金をいただく場合がございます。		

試験項目別料金（税抜金額）

1 石材の試験

試験項目	試験数量	試験料(円)	試験方法
◇◇◇細骨材（最大粒径5mm未満）◇◇◇			
ふるい分け（粒度）	5kg以上	8,500	JIS A 1102
ふるい分け（粒度）〔水洗い法〕	5kg以上	11,000	JIS A 1102,1103
密度及び吸水率	5kg以上	14,300	JIS A 1109
単位容積質量	10kg以上	6,900	JIS A 1104
実積率	10kg以上	19,600	JIS A 1104
微粒分量試験	5kg以上	8,700	JIS A 1103
硫酸ナトリウムによる安定性試験	5kg以上	25,000	JIS A 1122
◇◇◇粗骨材（最大粒径5mm以上）◇◇◇			
ふるい分け（粒度）	30kg以上	8,500	JIS A 1102
ふるい分け（粒度）〔水洗い法〕	30kg以上	11,000	JIS A 1102,1103
密度及び吸水率	30kg以上	14,300	JIS A 1110
単位容積質量	30kg以上	6,900	JIS A 1104
実積率	30kg以上	19,600	JIS A 1104
微粒分量試験	30kg以上	8,700	JIS A 1103
すりへり試験	30kg以上	11,000	JIS A 1121
呈色判定	25kg以上	10,400	JIS A 5015
硫酸ナトリウムによる安定性試験	30kg以上	25,000	JIS A 1122

試験項目	試験数量	試験料(円)	試験方法
◇◇◇原石(角石)◇◇◇			
石材の見掛比重	3個1組	4,100	JIS A 5003
石材の吸水率	3個1組	4,100	JIS A 5003
石材の圧縮強さ	3個1組	8,100	JIS A 5003
◇◇◇路床、路盤材、流動化処理土等◇◇◇			
突固め試験	90kg以上	75,700	JIS A 1210
CBR試験	90kg以上	77,400	JIS A 1211
修正CBR試験	120kg以上	152,700	舗装調査・試験法便覧
塑性指数試験	30kg以上	32,000	JIS A 1205
土の一軸圧縮強度試験	1本	1,200	JIS A 1216
	3本1組	3,600	JIS A 1216

2 金属類の試験

試験項目	試験数量	試験料(円)	試験方法
◇◇◇金属材料◇◇◇			
鋼材引張試験(径19mm以下)	1本(60cm)	2,500	JIS Z 2241
鋼材引張試験(径22~32mm)	1本(60cm)	2,600	JIS Z 2241
鋼材引張試験(径35mm以上)	1本(80cm)	10,100	JIS Z 2241
鋼板引張試験(厚さ9mm以下)	1枚(50cm)	3,900	JIS Z 2241
鋼板引張試験(厚さ10mm以上)	1枚(50cm)	4,100	JIS Z 2241
圧接材引張試験(径19mm以下)	1本(60cm)	2,500	JIS Z 2241
圧接材引張試験(径22~32mm)	1本(60cm)	2,600	JIS Z 2241
圧接材引張試験(径35mm以上)	1本(80cm)	10,100	JIS Z 2241
曲げ試験	1本	2,900	JIS Z 2248

3 コンクリート、窯業品の試験

試験項目	試験数量	試験料(円)	試験方法
◇◇◇コンクリート、コンクリート製品◇◇◇			
コンクリート曲げ強度	3本1組	10,500	JIS A 1106
コンクリート圧縮強度	1本	1,600	JIS A 1108
	3本1組	4,800	JIS A 1108

試験項目	試験数量	試験料(円)	試験方法
セメントミルク, モルタル曲げ強度	1本	1,200	JIS R 5201
	3本1組	3,600	JIS R 5201
セメントミルク, モルタル圧縮強度	1本	1,200	JIS R 5201,A1108
	3本1組	3,600	JIS R 5201,A1108
コンクリート平板の曲げ耐力	3枚1組	6,700	JIS A 5371
セメント処理混合物の圧縮強度及び密度	3個1組	11,100	JIS A 1108
コンクリート静弾性係数	1本	12,200	JIS A 1149
コンクリート中性化	1面	4,400	JIS A 1152
供試体切断	1面	1,000	—
供試体研磨	1面	1,000	—
◆◆◆窯業品◆◆◆			
インターロッキングブロックの曲げ強度	3個1組	6,600	JIS A 5371
インターロッキングブロックの圧縮強度	3本1組	3,600	JIS A 5371

4 瀝青材料の試験

試験項目	試験数量	試験料(円)	試験方法
◆◆◆アスファルト混合物◆◆◆			
密度	1個	1,500	舗装調査・試験法便覧
密度試験供試体切断	1面	1,000	—
ふるい通過質量及びアスファルト量	3個1組	82,500	舗装調査・試験法便覧
	1個又は 練り落し1kg程度	27,500	

試験項目	試験数量	試験料(円)	試験方法
マーシャル安定度(安定度・フロー値・密度)	3個1組	13,200	舗装調査・試験法便覧
ホイールトラッキング(密度無し)	1枚	34,400	舗装調査・試験法便覧
ホイールトラッキング(密度有り)	1枚	36,000	舗装調査・試験法便覧
ホイールトラッキング供試体カット	1面	4,100	—
半たわみ性舗装混合物の曲げ	3個1組	7,100	舗装調査・試験法便覧
遮熱性舗装の室内照射試験	遮熱材塗布前3個1組 遮熱材塗布後3個1組	150,000	遮熱性舗装(車道) 設計・施工要領(案)
保水性舗装の室内照射試験	保水材注入前3個1組 保水材注入後3個1組	150,000	保水性舗装(車道) 設計・施工要領(案)
保水性舗装の保水量	3個1組	11,100	舗装調査・試験法便覧

5 その他の試験

試験項目	試験数量	試験料(円)	試験方法
◇◆◇路面性状◇◆◇			
すべり抵抗〔振り子式テスター〕	1箇所	4,700	ASTM E 303
その他	本料金表に記載のない試験に関しては、別途お問い合わせ下さい。 視覚障がい者誘導用ブロック(促進摩耗)・遮熱のはがれ抵抗試験(打撃法)等。		

ご利用案内

☆ 営業日

土曜日及び日曜日・祝祭日・年末年始（12/29～1/3）を除く毎日

☆ 受付時間

9：00～16：00

☆ 受付方法

(1) 直接持込の場合

- ① 試料とともに試験依頼書・試験委嘱指定書等の必要書類を一緒にお持ち下さい。
- ② 試験料金等は、銀行振込の手続きをお取り下さい。

(2) 宅配便の場合（事前にご連絡をお願いします。宅配料金はお客様負担でお願いします。）

- ① 試料とともに試験依頼書・試験委嘱指定書等の必要書類を一緒に梱包してお送り下さい。
- ② 試料到着後、試験依頼内容を確認の上、受付控・請求書を郵送いたしますので、できるだけ試験完了前までにお振込をお願いします。

☆ その他

- (1) 各試料には、①種類（呼び名）、②採取日（試験日）、③施工者・製造者・工事発注者等を明記して下さい。
- (2) レディーミクストコンクリート・改良土（圧縮）等で当日試験分の場合は、午前中に受付を済ませて下さい。
- (3) アスファルト混合物の抽出ふるい分け試験をご依頼の際は、その種類ごとに配合報告書、若しくは事前審査の総括表（コピー）をお持ち下さい。
- (4) 受付後、ご入金前でも試験は実施いたしますが、試験成績書の発行はご入金確認後となります。
- (5) 年末、年度末等の繁忙期、試験の種類によっては、試験に日数がかかる場合がございます。
- (6) 試験依頼書は、下記のURL（公社ホームページ）からダウンロードしてご利用いただけます。
<http://www.tmpc.or.jp/>
- (7) 当表に記載のない試験等については、以下までお問い合わせ下さい。

《 お問い合わせ先 》

公益財団法人東京都道路整備保全公社

土木材料試験センター

〒136-0075 東京都江東区新砂一丁目9番15号

TEL：03(5683)1550 FAX：03(5683)1552

E-mail：doshi@tmpc.or.jp