

受注者の皆様へ

建設現場に設置する「快適トイレ」の導入についてのお知らせ（改定）

東京都道路整備保全公社では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めております。その一環として、建設現場の仮設トイレについて、道路事業における土木工事を対象に、快適トイレ⁽¹⁾を導入しています。快適トイレを導入することによって、男女ともに入職しやすい環境がつくられます。また、レンタルが中心の仮設トイレが快適トイレに変わることにより、災害時に避難所等に持ち込まれる仮設トイレも変わるといった副次的効果も期待されています。

この趣旨を踏まえ、建設現場に快適トイレを設置する意向のある受注者の方は、快適トイレの設置について監督員へ協議をお願いします。

土木工事において、令和 7 年 1 0 月 1 日以降に協議して設置する快適トイレの費用（設計変更の見込金額）は、下記⁽²⁾により算出します。

（１）快適トイレとは

別紙 1 に示す標準仕様のうち、①～⑪の機能・付属品の条件を満たすことを原則とします。なお、⑫～⑰の仕様・付属品の条件は、満たしていれば快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではありません。

（２）設置に要する費用

- ✓ 設置に要する費用については、当初設計では計上しません。
- ✓ 受注者は、快適トイレの設置に当たっては、上記（１）の内容を満たすことを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督員と協議することとし、設置後の協議の際に見積書を提出するものとします。
- ✓ 費用については、従来品相当(10,000 円／基・月)を差し引いた額を、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とします。
- ✓ 数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ計 2 基まで計上できるものとします。
(102,000 円／2 基・月が上限)
- ✓ ハウス型等の男女別トイレが一体型の場合、男女別の入口になっている場合に限り、1 ハウスで 102,000 円／基・月上限まで計上可能とします。
- ✓ 積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、積上計上しません。(また、現場環境改善費(率)を計上しない工事は、上限額を超える費用は設計変更の適用対象外です。)
- ✓ 運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとします。

【 国交省公表資料抜粋】

- 快適トイレの標準仕様、トイレのタイプ 別紙

【参考 URL】（国土交通省 ホームページ）

- 「快適トイレ」の事例集

<https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html>

- 「快適トイレ」の導入について

～ 建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい向上にむけた取組（令和 2 年 10 月）

<https://www.mlit.go.jp/tec/i-con-yarigai.html>

快適トイレの標準仕様イメージ

1. 快適トイレに求める機能

- ①洋式(洋風)便器
- ②水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置を含む)
- ③臭い逆流防止機能
- ④容易に開かない施錠機能
- ⑤照明設備
- ⑥衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚(耐荷重を5kg以上とする)


2. 付属品として備えるもの

- ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ⑨サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)
- ⑩鏡と手洗器
- ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫便房内寸法900×900mm 以上(面積ではない)
- ⑬擬音装置(機能を含む)
- ⑭着替え台
- ⑮臭気対策機能の多重化
- ⑯室内温度の調整が可能な設備
- ⑰小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)

<イメージ図>



トイレのタイプ

○ 快適トイレは以下の3タイプに分類され、周辺環境や現場条件等により適用されます。

- ①ハウス型 : 室内空間が比較的広く、洗面台等が室内に完備されたタイプ。
- ②車載型 : 軽トラック等に積載した状態で使用可能で、現道工事等に適したタイプ。
- ③ボックス型 : 簡易トイレとして一般的なタイプで、敷地に余裕がない現場等に適したタイプ。

①ハウス型の事例



②車載型の事例



③ボックス型の事例

