

令和 4年 6月24日
(公財)東京都道路整備保全公社

見積参考資料の提示についてのお知らせ

今般、公益財団法人東京都道路整備保全公社が発注する工事並びに設計、測量及び地質調査の委託（以下「設計等委託」という。）について、入札参加者がより正確に見積りを行うことができるよう、予定価格算定に伴う具体的な条件などを見積参考資料として提示することとしますので、下記のとおりお知らせします。

記

1 対象及び開始時期

令和4年7月1日以後に公告等を行う案件で、予定価格が250万円を超える競争入札に付する工事請負契約案件及び予定価格が100万円を超える設計等委託のうち競争入札、特命随意契約にて発注する案件（単価契約にて発注する案件は除く）。

2 見積参考資料の提示

- ・工事及び委託の内容や条件を理解し、適切かつ迅速に見積りができるようにするため、発注図書のほかに入札参加者に対して「見積参考資料」を参考に提示します。
- ・「見積参考資料」は、見積参考資料（内訳）及びこの単価を構成する数量、歩掛等を示した見積参考資料（明細）を提示します。
- ・「見積参考資料」は、契約書第1条に基づく設計図書ではありません。
- ・「見積参考資料」は、指名通知時等に入札参加者へ提示します。

3 その他

「見積参考資料」のイメージは、別紙のとおり。

見 積 参 考 資 料

工事名 電線共同溝設置工事

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

地域補正区分	05	大都市(1)
工種区分	22	電線共同溝工事
週休2日補正	13	4週8休以上補正

【工事名】電線共同溝設置工事(公共)						
第 1号		見積参考資料 (内訳)				
種別・細別・内訳	形状・寸法	数量	単位	単価	金額 円	備 考
舗装版取りこわし工						
舗装版切断						
舗装版取りこわし	夜間					AL.....H8
舗装版破砕積込(電線共同溝)	15cm以下 As	727	m ²			SP426000
舗装版破砕	As舗装版 10cm幅35cm以下 積込前障害無 対策必要	621	m ²			SP002201 AL.B1.C2.D4..F1.G0.8
建設廃材等運搬	夜間					AL.....H8
運搬(電線共同溝)	As塊.片道22.5km以下 D10有	210	m ³			SP426130 A2.B2..D6
建設廃材等処理	夜間					AL.....H8
建設廃材処理費 アス ミン塊		210	m ³			S0000325 AL..C4.D4700

特殊部I型(箱形) 設置工 第 14号 1200×1600×4500(車道用) (V112164551) 横断部開口1000×600 調整リングH=300						
見積参考資料(明細) (10 組 当り)						
材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単 位	単 価	全 額	備 考
箱形プレキャストボックス設置	I型(箱形)車道用 1200×1600×4500 端壁2枚含	10	組			S0426165 A2.B3
モルタル練	高炉セメント 混合比1:3	1.3	m3			SP003340 A2.B3
基礎砕石	厚7.5cm極12.5cm以下 RC-40	76.4	m2			SP007200 A2.B4
敷板 設置工	1200型 A・B・B・Cタイプ 内空高1500極え	10	組			V112164551 第 15号
蓋高調整材	φ1050/φ750 H=200	10	個			FC1050H200
蓋高調整材	φ1050/φ750 H=100	10	個			FC1050H100
計						
		1.0	組	当り		